



ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ
КАТАЛОГ 2026

3

Однофазная трековая система

Однофазные светильники LED
Однофазные светильники под лампу
Однофазный шинопровод и аксессуары

18

Магнитная низковольтная NOVA

Магнитные трековые светильники NOVA
Магнитный шинопровод и аксессуары NOVA

26

Магнитная низковольтная S5

Магнитные трековые светильники S5
Магнитный шинопровод и аксессуары S5

Трековые системы освещения

Однофазная



Однофазная трековая система — это базовое решение для организации функционального освещения. Система состоит из шинопровода, который выполняет роль несущей основы и единой питающей линии. К нему подключаются светильники, объединенные в одну группу, которая управляется одним выключателем.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономичность. Оптимальное решение для организации основного и акцентного освещения без лишних затрат.
- Гибкая конфигурация освещения. Возможность быстро перемещать светильники и добавлять новые в любую точку трековой системы.
- Широкий выбор. Светильники для акцентного и заливающего света представлены с различной цветовой температурой. Широкий ассортимент моделей позволяет подобрать идеальное решение для любого интерьера и дизайн-проекта.
- Простой монтаж. Модульная конструкция, разные варианты установки: подвесной, накладной и встраиваемый в натяжной потолок, а также широкий набор аксессуаров, включая коннекторы, подвесы и заглушки.
- Надёжность. Шинопроводы с жилами увеличенного сечения, усиленными рёбрами жёсткости и дополнительной металлической пластиной в местах соединения для максимальной прочности конструкции. Проверенная конструкция треков обеспечивают стабильную работу. Светильники используют сменные лампы GU10 и GX53, что упрощает обслуживание и продлевает срок службы системы.
- Долговечность и обслуживание. Конструкция трековой системы позволяет быстро заменить все элементы. Светильники оснащены сменными лампами (GU10/GX53), что упрощает эксплуатацию и продлевает срок службы.
- Совместимость. Совместимость с однофазными трековыми системами других производителей.

Однофазные LED

Однофазные LED TR5



Материал корпуса:
Металл, пластик

Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0049050	TR5-1040 COB WH	10	700	4000	26°	Белый	54×120×109
Б0049051	TR5-1040 COB BK	10	720	4000	26°	Черный	54×120×109
Б0049052	TR5-2040 COB WH	20	1400	4000	26°	Белый	68×160×118
Б0049053	TR5-2040 COB BK	20	1400	4000	26°	Черный	68×160×118
Б0049054	TR5-3040 COB WH	30	2100	4000	26°	Белый	78×180×128
Б0049055	TR5-3040 COB BK	10	2100	4000	26°	Черный	78×180×128
Б0069986	TR5-3030 COB WH	30	2100	4000	26°	Белый	78×180×128
Б0069987	TR5-3030 COB BK	10	2100	4000	26°	Черный	78×180×128

Комплектация: Светильник LED, Инструкция, Коробка

Однофазные LED TR59



Материал корпуса:
Металл, пластик

Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0054441	TR59-2030 WH	20	1350	3000	15-55°	Белый	Ø220×70
Б0054442	TR59-2040 WH	20	1350	4000	15-55°	Белый	Ø220×70
Б0054443	TR59-2030 BK	20	1350	3000	15-55°	Черный	Ø220×70
Б0054444	TR59-2040 BK	20	1350	4000	15-55°	Черный	Ø220×70
Б0054445	TR59-3030 WH	30	2100	3000	15-55°	Белый	Ø230×80
Б0054446	TR59-3040 WH	30	2100	4000	15-55°	Белый	Ø230×80
Б0054447	TR59-3030 BK	30	2100	3000	15-55°	Черный	Ø230×80
Б0054448	TR59-3040 BK	30	2100	4000	15-55°	Черный	Ø230×80

Комплектация: Светильник LED, Инструкция, Коробка

Однофазные LED TR50



Материал корпуса:
Алюминий, пластик

Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0054167	TR50-2040 WH	20	1500	4000	120°	Белый	340×35×40
Б0054168	TR50-2040 BK	20	1500	4000	120°	Черный	340×35×40
Б0054169	TR50-4040 WH	40	2700	4000	120°	Белый	608×35×40
Б0054170	TR50-4040 BK	40	2700	4000	120°	Черный	608×35×40
Б0069988	TR50-2030 WH	20	1500	4000	120°	Белый	340×35×40
Б0069989	TR50-2030 BK	20	1500	4000	120°	Черный	340×35×40
Б0069990	TR50-4030 WH	40	2700	4000	120°	Белый	608×35×40
Б0069991	TR50-4000 BK	40	2700	4000	120°	Черный	608×35×40

Комплектация: Светильник LED, Инструкция, Коробка

Однофазные LED TR53



Материал корпуса:
Алюминий, пластик

Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0059548	TR53 - 1840 BK	18	1250	4000	150°	Черный	300×40×68
Б0059549	TR53 - 3040 WH	30	2550	4000	150°	Белый	600×40×68
Б0059550	TR53 - 3040 BK	30	2550	4000	150°	Черный	600×40×68
Б0059623	TR53 - 1840 WH	18	1250	4000	150°	Белый	300×40×68

Комплектация: Светильник LED, Инструкция, Коробка

Однофазные LED TR54



Материал корпуса:
Алюминий, пластик

Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0059547	TR54 - 5040 BK	50	5250	4000	45°	Черный	560×80×68
Б0059551	TR54 - 5030 WH	50	5250	4000	45°	Белый	560×80×68
Б0059552	TR54 - 5040 WH	50	5250	4000	45°	Белый	560×80×68
Б0059553	TR54 - 5030 BK	50	5250	3000	45°	Черный	560×80×68

Комплектация: Светильник LED, Инструкция, Коробка

Однофазные трековые под лампы

Трековые светильники однофазные под лампы TR39



Материал корпуса:
Металл, пластик

Код товара	Артикул	Цоколь	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0053309	TR39-GU10 WH	GU10	Белый	ø52×123
Б0053310	TR39-GU10 BK	GU10	Черный	ø52×123
Б0053312	TR39-GU10 MG	GU10	Золото	ø52×123
Б0053313	TR39-GU10 CH	GU10	Хром	ø52×125
Б0053314	TR39-GU10 BCH	GU10	Хром	ø52×124

Комплектация: Светильник под лампу, Инструкция, Коробка

Трековые светильники однофазные под лампы TR52



Материал корпуса:
Алюминий, пластик

Код товара	Артикул	Цоколь	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0054165	TR52-GU10 WH	GU10	Белый	ø55×156
Б0054166	TR52-GU10 BK	GU10	Черный	ø55×156

Комплектация: Светильник под лампу, Инструкция, Коробка

Трековые светильники однофазные под лампу TR45



Материал корпуса:
Металл, пластик

Код товара	Артикул	Цоколь	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0054181	TR45-GU10 S WH	GU10	Белый	Ø52×100
Б0054182	TR45-GU10 S BK	GU10	Черный	Ø52×100
Б0054184	TR45-GU10 S MG	GU10	Золото	Ø52×100

Комплектация: Светильник под лампу, Инструкция, Коробка

Трековые светильники однофазные под лампу TR48



Материал корпуса:
Алюминий, пластик

Код товара	Артикул	Цоколь	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0054158	TR48-GX53 WH	GX53	Белый	Ø85×123
Б0054159	TR48-GX53 BK	GX53	Черный	Ø85×123
Б0054160	TR48-GX53 MG	GX53	Золото	Ø85×123

Комплектация: Светильник под лампу, Инструкция, Коробка

Трековые светильники однофазные под лампу TR74



Материал корпуса:
Металл, пластик

Код товара	Артикул	Цоколь	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0072011	TR74-GX53 WH	GX53	Белый	Ø80×115
Б0072012	TR74-GX53 BK	GX53	Черный	Ø80×115

Комплектация: Светильник под лампу, Инструкция, Коробка

Трековые светильники однофазные под лампу **TR75**



Материал корпуса:
Металл, пластик

Код товара	Артикул	Цоколь	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0063981	TR75 - GX53 BK	GX53	Черный	Ø80×110
Б0063983	TR75 - GX53 WH	GX53	Белый	Ø80×110

Комплектация: Светильник под лампу, Инструкция, Коробка

Трековые светильники однофазные под лампу **TR15**



Материал корпуса:
Алюминий, пластик

Код товара	Артикул	Цоколь	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0048545	TR15 GX53 WH/SL	GX53	Белый	Ø96×178
Б0048546	TR15 GX53 BK/SL	GX53	Черный	Ø96×178

Комплектация: Светильник под лампу, Инструкция, Коробка

Трековые светильники однофазные под лампу **TR16**



Материал корпуса:
Алюминий, пластик

Код товара	Артикул	Цоколь	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0048547	TR16 GX53 WH	GX53	Белый	Ø85×130
Б0048548	TR16 GX53 BK	GX53	Черный	Ø85×130

Комплектация: Светильник под лампу, Инструкция, Коробка

Трековые светильники однофазные под лампу TR42



Материал корпуса:
Алюминий, пластик

Код товара	Артикул	Цоколь	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0054177	TR42-GX53 WH	GX53	Белый	Ø90×175
Б0054178	TR42-GX53 BK	GX53	Черный	Ø90×175
Б0054179	TR42-GX53 MG	GX53	Золото	Ø90×175
Б0054180	TR42-GX53 BS	GX53	Золото	Ø90×175

Комплектация: Светильник под лампу, Инструкция, Коробка

Трековые светильники однофазные под лампу TR46



Материал корпуса:
Алюминий, пластик

Код товара	Артикул	Цоколь	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0054152	TR46 - GX53 WH	GX53	Белый	Ø90×140
Б0054153	TR46 - GX53 BK	GX53	Черный	Ø90×140
Б0054154	TR46 - GX53 MG	GX53	Золото	Ø90×140

Комплектация: Светильник под лампу, Инструкция, Коробка

Трековые светильники однофазные под лампу TR47



Материал корпуса:
Алюминий, пластик

Код товара	Артикул	Цоколь	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0054155	TR47 - GX53 WH	GX53	Белый	Ø90×142
Б0054156	TR47 - GX53 BK	GX53	Черный	Ø90×142
Б0054157	TR47 - GX53 MG	GX53	Золото	Ø90×142

Комплектация: Светильник под лампу, Инструкция, Коробка

Трековые светильники однофазные под лампу TR35



Материал корпуса:
Алюминий, пластик

Код товара	Артикул	Цоколь	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0053295	TR35-GU10 WH	GU10	Белый	Ø90×130
Б0053296	TR35-GU10 BK	GU10	Черный	Ø90×130
Б0053297	TR35-GU10 MG	GU10	Золото	Ø90×130
Б0053298	TR35-GU10 CH	GU10	Хром	Ø90×130
Б0053299	TR35-GU10 GD	GU10	Золото	Ø90×130

Комплектация: Светильник под лампу, Инструкция, Коробка

Трековые светильники однофазные под лампу TR37



Материал корпуса:
Алюминий, пластик

Код товара	Артикул	Цоколь	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0053303	TR37-GU10 WH	GU10	Белый	Ø54×120
Б0053304	TR37-GU10 BK	GU10	Черный	Ø54×120
Б0053305	TR37-GU10 CH	GU10	Хром	Ø54×120

Комплектация: Светильник под лампу, Инструкция, Коробка

Трековые светильники однофазные под лампу TR38



Материал корпуса:
Металл, пластик

Код товара	Артикул	Цоколь	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0053307	TR38-GU10 WH	GU10	Белый	Ø73×177
Б0053308	TR38-GU10 BK	GU10	Черный	Ø73×177

Комплектация: Светильник под лампу, Инструкция, Коробка

Трековые светильники однофазные под лампу TR40



Материал корпуса:
Металл, пластик

Код товара	Артикул	Цоколь	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0054198	TR40-GU10 WH	GU10	Белый	Ø55×155
Б0054199	TR40-GU10 BK	GU10	Черный	Ø55×155

Комплектация: Светильник под лампу, Инструкция, Коробка

Трековые светильники однофазные под лампу TR41



Материал корпуса:
Пластик

Код товара	Артикул	Цоколь	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0054171	TR41-GU10 BK	GU10	Черный	Ø58×175
Б0054172	TR41-GU10 WH	GU10	Белый	Ø58×175
Б0061108	TR41-GX53 WH	GX53	Белый	Ø85×150
Б0061109	TR41-GX53 BK	GX53	Черный	Ø85×150

Комплектация: Светильник под лампу, Инструкция, Коробка

Трековые светильники однофазные под лампу TR49



Материал корпуса:
Алюминий, пластик

Код товара	Артикул	Цоколь	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0054161	TR49 - GU10 WH	GU10	Белый	Ø70×178
Б0054162	TR49 - GU10 BK	GU10	Черный	Ø70×178

Комплектация: Светильник под лампу, Инструкция, Коробка

Трековые светильники однофазные под лампу TR51



Материал корпуса:
Алюминий, пластик

Код товара	Артикул	Цоколь	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0054163	TR51 - GU10 WH	GU10	Белый	Ø60×185
Б0054164	TR51 - GU10 BK	GU10	Черный	Ø60×185

Комплектация: Светильник под лампу, Инструкция, Коробка

Трековые светильники однофазные под лампу TR10



Материал корпуса:
Алюминий, пластик

Код товара	Артикул	Цоколь	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0044261	TR10-GU10 WH	GU10	Белый	Ø60×148
Б0044262	TR10-GU10 BK	GU10	Черный	Ø60×148

Комплектация: Светильник под лампу, Инструкция, Коробка

Трековые светильники однофазные под лампу TR12



Материал корпуса:
Алюминий, пластик

Код товара	Артикул	Цоколь	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0044273	TR12-GU10 WH	GU10	Белый	Ø55×1445
Б0044274	TR12-GU10 BK	GU10	Черный	Ø55×1445

Комплектация: Светильник под лампу, Инструкция, Коробка

Трековые светильники однофазные под лампу TR78




Материал корпуса:
Металл, пластик

Код товара	Артикул	Цоколь	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0072020	TR78-E27 BK	E27	Черный	Ø80×110
Б0072154	TR78-E27 WH	E27	Белый	Ø80×110


Комплектация: Светильник под лампу, Инструкция, Коробка

КСС (кривые силы света)


TR5-1040 COB WH




TR5-1040 COB BK




TR5-2040 COB WH




TR5-2040 COB BK




TR5-3040 COB WH




TR5-3040 COB BK




TR5-3030 COB WH




TR5-3030 COB BK




TR59-2030 WH




TR59-2040 WH



TR59-2030 BK




TR59-2040 BK




The map shows the North Atlantic region with latitude lines from 30°N to 100°N and longitude lines from 30°W to 100°W. A scale bar at the bottom right indicates distances up to 1240 km. A legend at the bottom left identifies the locations of the C140 and C140L stations. The C140 station is marked with a red dot, and the C140L station is marked with a blue dot. Both stations are located near the 50°N latitude line and the 0° longitude line.


TR39-GU10 WH




TR39-GU10 BK




TR39-GU10 MG




TR39-GU10 CH




TR39-GU10 BCH




TR45-GU10 S WH




TR45-GU10 S BK




TR45-GU10 S MG




TR48-GX53 WH




TR48-GX53 BK




TR48-GX53 MG




TR75 - GX53 BK




TR75 - GX53 WH




TR15 GX53 WH/SL




TR15 GX53 BK/SL




TR16 GX53 WH




TR16 GX53 BK




TR42-GX53 WH




TR42-GX53 BK




TR42-GX53 MG




TR42-GX53 BS




TR46 - GX53 WH




TR46 - GX53 BK




TR46 - GX53 MG




TR47 - GX53 WH




TR47 - GX53 BK




TR47 - GX53 MG




TR41-GX53 WH




TR41-GX53 BK



Конфигурации



1. Шинопровод однофазный
2. Коннектор L – образный
3. Коннектор T – образный
4. Коннектор X – образный
5. Коннектор I –образный
6. Ввод питания
7. Гибкий коннектор
8. Заглушка торцевая
9. Подвес для шинопровода



- 1.Шинопровод однофазный
- 2.Коннектор I –образный
- 3.Ввод питания
- 4.Профиль алюминиевый для установки однофазного шинопровода с натяжными потолками
- 5.Заглушка торцевая алюминиевого профиля для натяжных потолков

Магнитная низковольтная NOVA



Магнитная низковольтная трековая система NOVA — современное и универсальное решение для организации освещения и реализации дизайнерских проектов. Ширина видимой части составляет 23 мм. Система идеально подходит для жилых, коммерческих и общественных пространств, где важны гибкость, эстетика и безопасность.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Современный дизайн – универсальное решение для реализации дизайнерских проектов интерьеров.
- Качественный свет. Эффективные светодиодные светильники с высоким индексом цветопередачи и отсутствием пульсаций.
- Удобство эксплуатации. Магнитное крепление позволяет легко перемещать, добавлять и снимать светильники.
- Универсальность монтажа. Предусмотрены все типы установки: подвесной, накладной, настенный, встраиваемый в гипсокартон или натяжной потолок.
- Широкий ассортимент светильников. Возможность конфигурации системы освещения для решения любых задач.
- Надёжность – прочная конструкция шинопроводов, качественные материалы и компоненты обеспечивают долговечность и стабильную работу системы.
- Безопасность. Низкое напряжение 48 В.

Магнитные трековые светильники

Магнитные трековые светильники NOVA TRM20-1



Материал корпуса:
Алюминий, пластик

Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0049721	TRM20-1-30-10W4K-B	10	820	4000	120°	Черный	304×22×43
Б0049723	TRM20-1-60-15W4K-B	15	1350	4000	120°	Черный	604×22×43
Б0049725	TRM20-1-90-20W4K-B	20	1550	4000	120°	Черный	904×22×43
Б0049726	TRM20-1-30-10W3K-B	10	750	3000	120°	Черный	304×22×43
Б0049728	TRM20-1-60-15W3K-B	15	1100	3000	120°	Черный	604×22×43
Б0049730	TRM20-1-90-20W3K-B	20	1450	3000	120°	Черный	904×22×43

Комплектация: Светильник магнитный LED, Инструкция, Коробка

Магнитные трековые светильники NOVA TRM20-2



Материал корпуса:
Алюминий, пластик

Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания	Цвет светильника	Размеры, мм
50054804	TRM20-2-12-6W3K-B	6	380	3000	120°	Черный	118×22×130
50054805	TRM20-2-22-12W3K-B	12	600	3000	120°	Черный	220×22×130
50054806	TRM20-2-12-6W4K-B	6	400	4000	120°	Черный	118×22×130
50054807	TRM20-2-22-12W4K-B	12	650	4000	120°	Черный	220×22×130

Комплектация: Светильник магнитный LED, Инструкция, Коробка

Магнитные трековые светильники NOVA TRM20-3



Материал корпуса:
Алюминий, пластик

Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания	Цвет светильника	Размеры, мм
50054808	TRM20-3-11-6W3K-B	6	550	3000	36°	Черный	118×22×43
50054809	TRM20-3-22-12W3K-B	12	1250	3000	36°	Черный	220×22×43
50054810	TRM20-3-11-6W4K-B	6	600	4000	36°	Черный	118×22×43
50054811	TRM20-3-22-12W4K-B	12	1300	4000	36°	Черный	220×22×43

Комплектация: Светильник магнитный LED, Инструкция, Коробка

Магнитные трековые светильники NOVA TRM20-4



Материал корпуса:
Алюминий, пластик

Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания	Цвет светильника	Размеры, мм
50054814	TRM20-4-11-6W3K-B	6	550	3000	36°	Черный	118×22×105
50054815	TRM20-4-22-12W3K-B	12	1050	3000	36°	Черный	220×22×105
50054816	TRM20-4-11-6W4K-B	6	600	4000	36°	Черный	118×22×105
50054817	TRM20-4-22-12W4K-B	12	1100	4000	36°	Черный	220×22×105

Комплектация: Светильник магнитный LED, Инструкция, Коробка

Магнитные трековые светильники NOVA TRM20-6



Материал корпуса:
Алюминий, пластик

Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0054820	TRM20-6-7W3K-B	7	550	3000	36°	Черный	118×49×150
Б0054821	TRM20-6-10W3K-B	10	800	3000	36°	Черный	118×49×168
Б0054822	TRM20-6-15W3K-B	15	1350	3000	36°	Черный	118×60×203
Б0054823	TRM20-6-7W4K-B	7	600	4000	36°	Черный	118×49×150
Б0054824	TRM20-6-10W4K-B	10	900	4000	36°	Черный	118×49×168
Б0054825	TRM20-6-15W4K-B	15	1500	4000	36°	Черный	118×60×203

Комплектация: Светильник магнитный LED, Инструкция, Коробка

Магнитные трековые светильники NOVA TRM20-5



Материал корпуса:
Алюминий, пластик

Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0054818	TRM20-5-10W3K-B	10	450	3000	110°	Черный	120×85×126
Б0054819	TRM20-5-10W4K-B	10	500	4000	110°	Черный	120×85×126

Комплектация: Светильник магнитный LED, Инструкция, Коробка

Магнитные трековые светильники NOVA TRM20-8



Материал корпуса:
Алюминий, пластик

Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0054829	TRM20-8-10W3K-B	10	1300	3000	120°	Черный	604×28×80
Б0054830	TRM20-8-14W3K-B	14	1600	3000	120°	Черный	804×28×80
Б0054831	TRM20-8-10W4K-B	10	1100	4000	120°	Черный	604×28×80
Б0054832	TRM20-8-14W4K-B	14	1400	4000	120°	Черный	804×28×80

Комплектация: Светильник магнитный LED, Инструкция, Коробка

Магнитные трековые светильники NOVA TRM20-9



Материал корпуса:
Алюминий, пластик

Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0054833	TRM20-9-5W3K-B	5	380	3000	36°	Черный	80×75×1150
Б0054834	TRM20-9-5W4K-B	5	420	4000	36°	Черный	80×75×1150

Комплектация: Светильник магнитный LED, Инструкция, Коробка

Магнитный трековый шинопровод и аксессуары



Код товара	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры, мм
Б0054838	TRM-S20-100-B	Накладной магнитный шинопровод NOVA	Черный	1000×26×50
Б0054839	TRM-S20-200-B	Накладной магнитный шинопровод NOVA	Черный	2000×26×50
Б0054840	TRM-S20-300-B	Накладной магнитный шинопровод NOVA	Черный	3000×26×50

Комплектация: Шинопровод, Заглушка торцевая-2 шт., Накладка, Инструкция, Коробка



Код товара	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры, мм
Б0054766	TRM-R20-100B	Встраиваемый магнитный шинопровод NOVA	Черный	63×47×1000
Б0054767	TRM-R20-200B	Встраиваемый магнитный шинопровод NOVA	Черный	63×47×2000
Б0054768	TRM-R20-300B	Встраиваемый магнитный шинопровод NOVA	Черный	63×47×3000

Комплектация: Шинопровод, Заглушка торцевая-2 шт., Накладка, Инструкция, Коробка



Код товара	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры, мм
Б0063948	TRM-PC20-300B	Магнитный трековый шинопровод встраиваемый для натяжных потолков NOVA	Черный	47×53×3000
Б0063973	TRM-PC20-200B	Магнитный трековый шинопровод встраиваемый для натяжных потолков NOVA	Черный	47×53×2000

Комплектация: Шинопровод, Накладка-2 шт., Инструкция, Коробка



Код товара	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры, мм
Б0054800	TRM20-DR150	Драйвер внешний NOVA	Серебристый	130×97×30
Б0054802	TRM20-DR360	Драйвер внешний NOVA	Серебристый	215×15×30

Комплектация: Драйвер, Инструкция, Коробка



Код товара	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры, мм
Б0054797	TRM20-DRH100	Драйвер скрытый NOVA	Черный	22×26×258
Б0054798	TRM20-DRH200	Драйвер скрытый NOVA	Черный	22×26×258

Комплектация: Драйвер, Инструкция, Коробка



Код товара	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры, мм
Б0054794	TRM20-PI-B	Ввод питания NOVA	Черный	95×45×35

Комплектация: Ввод питания, Коробка




Код товара	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры, мм
Б0061559	TRM20-PCL-B	Коннектор питания прямой NOVA	Черный	175×120×22

Комплектация: Коннектор, Коробка



Код товара	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры, мм
Б0054796	TRM20-CPC-B	Коннектор питания угловой NOVA	Черный	210×130×70

Комплектация: Коннектор, Коробка



Код товара	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры, мм
Б0054784	TRM-S20-EC-B	Заглушка торцевая для накладного шинпровода NOVA	Черный	90×55×30

Комплектация: Заглушка-2 шт.



Код товара	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры, мм
Б0054786	TRM-S20-C	Коннектор I – образный для накладного шинпровода NOVA	Черный	110×70×2

Комплектация: Коннектор-2шт.



Код товара	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры, мм
Б0054788	TRM-S20-CI-B	Коннектор L – образный внутренний для накладного шинпровода NOVA	Черный	110×80×110

Комплектация: Коннектор, Коробка



Код товара	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры, мм
Б0054787	TRM-S20-CC-B	Коннектор L – образный для накладного шинпровода NOVA	Черный	75×75×65

Комплектация: Коннектор, Коробка



Код товара	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры, мм
Б0054789	TRM-S20-SW	Подвес для накладного шинпровода NOVA	Черный	130×90×20

Комплектация: Подвес для шинпровода



Код товара	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры, мм
Б0054785	TRM-S20-SH	Фиксатор для накладного шинпровода NOVA	Черный	120×80×3

Комплектация: Фиксатор-2 шт.




Код товара	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры, мм
Б0054780	TRM-R20-EC-B	Заглушка торцевая для встраиваемого шинпровода NOVA	Черный	95×55×3

Комплектация: Заглушка-2 шт.



Код товара	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры, мм
Б0054781	TRM-R20-C	Коннектор I – образный для встраиваемого шинпровода NOVA	Серебристый	111×65×2

Комплектация: Коннектор-2шт.




Код товара	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры, мм
Б0054783	TRM-R20-CI-B	Коннектор L – образный внутренний для встраиваемого шинопровода NOVA	Черный	105×75×110

Комплектация: Коннектор, Коробка




Код товара	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры, мм
Б0054782	TRM-R20-CC-B	Коннектор L – образный для встраиваемого шинопровода NOVA	Черный	110×75×110

Комплектация: Коннектор, Коробка



Код товара	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры, мм
Б0063941	TRM-PC20-ECN-B	Заглушка торцевая для шинопровода NOVA, встраиваемого в натяжной потолок	Черный	53×47

Комплектация: Заглушка-2 шт.




Код товара	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры, мм
Б0063942	TRM-PC20-CCN-B	Коннектор L – образный для шинопровода NOVA, встраиваемого в натяжной потолок	Черный	115×110×115


Комплектация: Коннектор, Коробка

КСС (кривые силы света)


TRM20-1-30-10W4K-B




TRM20-1-60-15W4K-B




TRM20-1-90-20W4K-B




TRM20-1-30-10W3K-B




TRM20-1-60-15W3K-B




TRM20-1-90-20W3K-B




TRM20-2-12-6W3K-B




TRM20-2-22-12W3K-B




TRM20-2-12-6W4K-B




TRM20-2-22-12W4K-B




TRM20-3-11-6W3K-B




TRM20-3-22-12W3K-B




TRM20-3-11-6W4K-B




TRM20-3-22-12W4K-B




TRM20-4-11-6W3K-B




TRM20-4-22-12W3K-B




TRM20-4-11-6W4K-B




TRM20-4-22-12W4K-B




TRM20-6-7W3K-B




TRM20-6-10W3K-B




TRM20-6-15W3K-B




TRM20-6-7W4K-B




TRM20-6-10W4K-B




TRM20-6-15W4K-B




TRM20-5-10W3K-B




TRM20-5-10W4K-B




TRM20-9-5W3K-B




TRM20-9-5W4K-B



Конфигурации



1. Накладной магнитный шинопровод NOVA
2. Ввод питания NOVA
3. Коннектор питания угловой NOVA
4. Коннектор L – образный внутренний для накладного шинопровода NOVA
5. Коннектор L – образный для накладного шинопровода NOVA
6. Коннектор питания прямой NOVA
7. Подвес для накладного шинопровода NOVA
8. Заглушка торцевая для накладного шинопровода NOVA
9. Коннектор I – образный для накладного шинопровода NOVA



- 1.Магнитный трековый шинопровод встраиваемый для натяжных потолков NOVA
- 2.Ввод питания NOVA
- 3.Драйвер внешний NOVA
- 4.Коннектор питания угловой NOVA
- 5.Коннектор L – образный для шинопровода NOVA, встраиваемого в натяжной потолок
- 6.Коннектор питания прямой NOVA
- 7.Заглушка торцевая для шинопровода NOVA, встраиваемого в натяжной потолок



1. Встраиваемый магнитный шинопровод NOVA
2. Ввод питания NOVA
3. Коннектор питания прямой NOVA
4. Коннектор питания угловой NOVA
5. Коннектор L – образный для встраиваемого шинопровода NOVA
6. Коннектор L – образный внутренний для встраиваемого шинопровода NOVA
7. Коннектор I – образный для встраиваемого шинопровода NOVA
8. Заглушка торцевая для встраиваемого шинопровода NOVA

Магнитная низковольтная S5



Магнитная низковольтная трековая система S5 — это ультратонкое и лаконичное решение для освещения любых интерьеров. Компактный размер шинопровода: ширина 25 мм, высота 5,5 мм.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Лаконичный дизайн. Универсальный дизайн для любых интерьеров. Тонкий шинопровод толщиной 5,5 мм, шириной 25 мм. Малые габариты светильников.
- Качественный свет. Эффективные светодиодные светильники с высокой индексом цветопередачи и отсутствием пульсаций.
- Удобство эксплуатации. Легко перемещать светильники в любую точку трековой системы. Система фиксации светильников сочетает механические фиксаторы и магниты.
- Простой монтаж. Тонкий и легкий шинопровод для накладного монтажа. Быстрый монтаж источника питания на шинопровод. Набор аксессуаров, включая коннекторы и заглушки.
- Безопасность. Низкое напряжение 48 В.

Магнитные трековые светильники

Магнитные трековые светильники TRM-S5-1



Материал корпуса:
Алюминий, пластик

Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания	Цвет светильника	Размеры, мм
Б0059041	TRM-S5-1-6W4K-WH	6	500	4000	110°	белый	100×25×27
Б0059042	TRM-S5-1-12W4K-WH	12	980	4000	110°	белый	196×25×27
Б0059047	TRM-S5-1-6W4K-BK	6	320	4000	110°	черный	100×25×27
Б0059048	TRM-S5-1-12W4K-BK	12	680	4000	110°	черный	196×25×27

Комплектация: Светильник LED, Инструкция, Коробка

Магнитные трековые светильники TRM-S5-2



Материал корпуса:
Алюминий, пластик

Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания	Цвет светильника	Размеры, мм
50059043	TRM-S5-2-6W4K-WH	6	700	4000	40°	белый	100×25×27
50059044	TRM-S5-2-12W4K-WH	12	1420	4000	40°	белый	196×25×27
50059049	TRM-S5-2-6W4K-BK	6	640	4000	40°	черный	100×25×27
50059050	TRM-S5-2-12W4K-BK	12	1330	4000	40°	черный	196×25×27

Комплектация: Светильник LED, Инструкция, Коробка

Магнитные трековые светильники TRM-S5-3



Материал корпуса:
Алюминий, пластик

Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания	Цвет светильника	Размеры, мм
50059045	TRM-S5-3-8W4K-WH	8	680	4000	40°	белый	Ø45×100
50059046	TRM-S5-3-12W4K-WH	12	930	4000	40°	белый	Ø55×110
50059051	TRM-S5-3-8W4K-BK	8	600	4000	40°	черный	Ø45×100
50059052	TRM-S5-3-12W4K-BK	12	850	4000	40°	черный	Ø55×110

Комплектация: Светильник LED, Инструкция, Коробка

Магнитный трековый шинопровод и аксессуары



Код товара	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры, мм
50059018	TRM-S5-100BK	Магнитный трековый шинопровод S5	черный	1000×26×6
50059019	TRM-S5-200BK	Магнитный трековый шинопровод S5	Черный	2000×26×6
50059020	TRM-S5-100WH	Магнитный трековый шинопровод S5	Белый	1000×26×6
50059021	TRM-S5-200WH	Магнитный трековый шинопровод S5	Белый	2000×26×6
50061538	TRM-S5-300 BK	Магнитный трековый шинопровод S5	Черный	3000×26×6
50061541	TRM-S5-300 WH	Магнитный трековый шинопровод S5	Белый	3000×26×6

Комплектация: Шинопровод, Заглушка торцевая-2 шт., Инструкция



Код товара	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры, мм
Б0059037	TRM-S5-DR100 WH	Источник питания S5	Белый	210×26×24
Б0059038	TRM-S5-DR200 WH	Источник питания S5	Белый	230×26×24
Б0059039	TRM-S5-DR100 BK	Источник питания S5	Черный	210×26×24
Б0059040	TRM-S5-DR200 BK	Источник питания S5	Черный	230×26×24

Комплектация: Драйвер, Инструкция, Коробка



Код товара	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры, мм
Б0059028	TRM-S5-SC WH	Коннектор I – образный S5	Белый	30×26×6.5
Б0059035	TRM-S5-SC BK	Коннектор I – образный S5	Черный	30×26×6.5

Комплектация: Коннектор



Код товара	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры, мм
Б0059023	TRM-S5-CC WH	Коннектор L – образный S5	Белый	55×55×6.5
Б0059030	TRM-S5-CC BK	Коннектор L – образный S5	Черный	55×55×6.5

Комплектация: Коннектор



Код товара	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры, мм
Б0059027	TRM-S5-CCW WH	Коннектор L – образный внутренний S5	Белый	55×55×26
Б0059034	TRM-S5-CCW BK	Коннектор L – образный внутренний S5	Черный	55×55×26

Комплектация: Коннектор



Код товара	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры, мм
Б0059025	TRM-S5-CT WH	Коннектор T – образный S5	Белый	110×55×6.5
Б0059032	TRM-S5-CT BK	Коннектор T – образный S5	Черный	110×55×6.5

Комплектация: Коннектор




Код товара	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры, мм
Б0059026	TRM-S5-CX WH	Коннектор X – образный S5	Белый	110×110×6.5
Б0059033	TRM-S5-CX BK	Коннектор X – образный S5	Черный	110×110×6.5


Комплектация: Коннектор

КСС (кривые силы света)


TRM-S5-1-6W4K-WH




TRM-S5-1-12W4K-WH




TRM-S5-1-6W4K-BK




TRM-S5-1-12W4K-BK




TRM-S5-2-6W4K-WH




TRM-S5-2-12W4K-WH




TRM-S5-2-6W4K-BK




TRM-S5-2-12W4K-BK




TRM-S5-3-8W4K-WH




TRM-S5-3-12W4K-WH




TRM-S5-3-8W4K-BK



TRM-S5-3-12W4K-BK




Конфигурация



- 1.Магнитный трековый шинопровод S5
- 2.Коннектор I – образный S5
- 3.Коннектор L – образный S5
- 4.Коннектор L – образный внутренний S5
- 5.Коннектор Т – образный S5
- 6.Коннектор Х – образный S5



Мобильное приложение S3 для заказа товаров оптом




RUTUBE

rutube.ru/channel/60768485

 **YouTube**

youtube.com/c/EricSvetlanov



eraworld.ru

s3.ru

Оптовые поставки товаров (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)